




sistema de entalamento



Medida do expositor			Peso	Medida do poster	
(L) larg.	(P) prof.	(A) alt.		larg.	alt.
864 mm	380 mm	2100 mm	3,3 kg	850 mm	2100 mm



estabilizador através

de pés ajustáveis

➤ Bolsa de transporte.



➤ Componentes



➤ Sistema de regulação da estabilidade do expositor.

➤ Sistema de fixação do poster por entalamento.

topos com fixação por contacto magnético



1. A régua superior é feita de alumínio com um corpo de média resistência com tampas laterais de cor Preta. A produção gráfica desliza neste perfil lateralmente e prende por pressão entre perfis.



2. O encaixe da régua superior é feito de plástico injectado com uma cor preta que fica oculto na estrutura quando montado.



3. O perfil da estrutura é feito de alumínio anodizado com furação. A cassete tem um bom diâmetro que permite-lhe ter sustentabilidade e espaço para que a produção enrole no seu interior podendo usar gramagens/espessuras superiores ao tradicional. Tem uma chave da mola que




4. O encaixe da vara do Roll-Up Evolution é reforçada de forma a dar uma maior estabilidade a este produto e permitindo, simultaneamente, que o Roll-Up seja montado e desmontado inúmeras vezes sem que ganhe folga no encaixe.




5. O saco duplo confere maior protecção à estrutura prolongando a sua longevidade evitando as feridas causadas pelo manuseamento que o saco simples pode causar. Tem também um bolso para colocar o seu cartão de visita e/ou identificação da campanha que tem incluído.


● Inserir poster no perfil superior.



● Inserir poster na base.



● Montagem do expositor.



Atenção!



USO INTERIOR.



NÃO COLOQUE
NO LIXO.
RECICLE.